D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D1

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D2

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D3

C

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



M

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D4

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D5

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



M

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D6

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



M

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D7

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



D

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D8

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi



D

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D9

D8 0.2 - 2%

8m³/h - 0.2 - 2%
40 GPM - 1:500 - 1:50
0.15 - 8 bar
2.2 - 116 psi

(Ø16)



A

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2015
D8 0.2 - 2%/1115/D10